



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**ИЖЕВСКИЕ РУЖЬЯ**

IZHEVSK  
GUNS



*Sibergun*  
SELECTED KIFLES TECHNOLOGIES

*Мурена Марлин*  
*Афалина Катран*

*Русич*<sup>®</sup>

*KNAP arms*

**РУСЬ**  
ОРУЖЕЙНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

# РУСЬ

ОРУЖЕЙНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

**Высокое качество  
заказанного Вами ружья  
гарантируется**

- Над ружьями работают лучшие слесари-сборщики, ложейники, граверы оружейного центра "Русь".
- В производственном центре также производятся по индивидуальным заказам серийно выпускаемые АО "Ижевский механический завод" модели.



## Услуги квалифицированных мастеров-оружейников

- Ремонт служебного, охотничьего и спортивного оружия
- Ремонт травматического и пневматического оружия
- Изготовление и ремонт ложи
- Установка оптических, ночных и коллиматорных прицелов
- Пайка ствольных планок
- Устранение шата стволов
- Химическое оксидирование
- Гарантия на изделие и работу
- Дефектация и консультации
- Расконсервация и чистка оружия
- Охотниче оружие с повышенными потребительскими свойствами - "Русич"

## ОРУЖЕЙНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

**Чем отличается обычное рядовое ружье  
от ружья, изготовленного  
в оружейном производственном центре "Русь"?**

Из десятков рядовых ружей, пришедших с производства, мастера отбирают только самые лучшие единицы. Эти ружья в обязательном порядке проходят испытания на точность боя (стрельбы по мишням) и надежность работы механизмов. Только после этих операций ружье поступает на дальнейшую доводку.

Производится полная разборка всех механизмов ружья и повторный тщательный осмотр мастерами на качество каждой детали.





С каждой детали ружья снимают заусенцы, обрабатывают кромки, подгоняют трещиющиеся части УСМ.

На данном этапе исправляют возможные технологические дефекты ружья пришедшего с серийного производства.

Мастера оружейники вручную полируют поверхности каждой детали.



По желанию заказчика приклад и цевье изготавливается вручную, в соответствии с особенностями антропометрии (включая и леворукость) и личными предпочтениями в отношении форм приклада и цевья. Гребень Монте-Карло, «свиная спинка», баварская или классическая немецкая щека, английская ложа, цевье «тюльпан» и т.д. Осуществляется покрытие лаком или пропитка маслом.



Индивидуальная сборка ружья, выполняется мастером высочайшей квалификации, который в совершенстве знает конструкцию ружья, требования к сборке наиболее ответственных узлов и может реализовать их в готовом изделии. Имя мастера обязательно гравируется на готовом высокохудожественном ружье Русич. Это уже говорит о высокой степени ответственности и уверенности в качестве своей работы.



Мастера-граверы оформляют ружья в соответствии с пожеланиями заказчиков.

Высокохудожественная обработка металлических частей в том числе и по индивидуальным заказам.

**Русич®**

**РУЖЬЯ РУКАМИ МАСТЕРА**



Ружье охотничье  
MP-155 "Русич" Elegant GR-1  
кал. 12/76, орех, L750 мм.

**При заказе ружья Вы сами решаете, каким оно будет**

- Длина ствола: 710 или 750 мм.
- Тип прицельного приспособления:  
Стандартная мушка  
Мушка "TRUGLO"  
Прицельный комплекс "Dead Ringer"
- Выходка ствола и тип перепокрытия:
- Хим. оксидирование, Ржавый лак, DuraCoat
- Материал ложи: пластик или орех
- Вид покрытия деталей ружья
- Вид гравировки и рисунок оформления ствольной коробки

Выбрать опции  
и посмотреть цены



[www.GunsWork.ru](http://www.GunsWork.ru)

**Чем отличаются ружья "Русич" от рядовых?**

- Индивидуальная подгонка деревянных деталей в "белом виде", до нанесения финишных покрытий на дерево и ствольную коробку с использованием отпечатка копоти.
- Значительно уменьшенные нависания дерева над металлическими деталями.
- Уменьшенные допуски на сборке.
- Более жесткие требования к качеству стволов.
- Использованы технологические операции характерные для производства штучных ружей.
- Проведен селективный отбор стволов и деталей для сборки.

*Русич*® СОБЕРИ СЕБЕ РУЖЬЕ



Ружье охотничье  
MP-155 "Русич" камуфляж "Kryptek"  
кал. 12/76, орех, камуфляж Криптек, нитрид титана, L750 мм.

Камуфляжное резиноподобное, практически нескользкое в руке покрытие Soft Touch



• Камыш



• Осенний лес



• Криптек



• Карбон

## Варианты гравировки

от растительного орнамента до высокохудожественных сюжетов, выполненных вручную в различной технике, в том числе обронное гравирование.



### Варианты покрытия деталей

- Никель
- Черный хром
- Нитрид титана
- Нитрид циркония

## ГРАВИРОВКА И ПОКРЫТИЕ



**МР-155** *Русич*®

## ВЫСОКОХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ





**MP-27M** *Русич*®



**MP-155** *Русич*®






**МР-155 *Русич***

**КАМУФЛЯЖ**

**Soft Touch**

Резиноподобное, практически  
нескользкое в руке покрытие






Ружье охотничье  
**ИР-111S**

кал. 12/76, пластик, мушка "Truglo", L760 мм.

**ИР-111S**

- Магазин подствольный трубчатый, патронов: 5+1
- Цевье и приклад выполнены из ударопрочного полимера
- Сменные дульные сужения МС-З в кейсе (0,0; 0,5; 1,0)



Ружье охотничье  
**ИР-111S камуфляж "Kryptek"**

кал. 12/76, пластик, камуфляж Криптек желтый, покрытие "Soft Touch", мушка "Truglo", L760 мм.

Адаптивный газовый двигатель



Покрытие камуфляж *Soft Touch*



Ружье охотничье  
**ИР-111W**

кал. 12/76, орех, мушка "Truglo", L760 мм.

**ИР-111W**

- Магазин подствольный трубчатый, патронов: 5+1
- Цевье и приклад выполнены из ореха
- Сменные дульные сужения МС-З в кейсе (0,0; 0,5; 1,0)



## Мурена ИР-611

### ВИНТОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРУЖИНО-ПОРШНЕВАЯ

- Кованый стальной ствол с дульным сужением
- Обновленный спусковой механизм с уменьшенным усилием спуска и возможностью регулировки положения спускового крючка
- Армированная пластиковая ложа с улучшенной эргономикой
- Уменьшенное усилие взведения

#### Обновленный спусковой крючок винтовки



#### Возможность установки диоптрического прицела



Тип ..... пружинно-поршневая  
Поршень ..... с боковым зацепом  
Калибр, мм ..... 4,5  
Дульная энергия, Дж, не более..... 7,5(3\*)  
Габаритные размеры, мм..... 1100x237x45  
Вес, кг..... 2,95  
Усилие на спусковом крючке, кг ..... 1,5  
Усилие взведения компрессора, кг ..... 7,5  
Рабочий ход поршня, мм ..... 83  
Длина рабочей части цилиндра, мм ..... 101  
Начальная скорость пули, м/сек .. 175(270\*\*)  
\* - ИР-611C  
\*\* - экспортное исполнение




## ИР-715 *Афалина*

ВИНТОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ГАЗОБАЛЛОННАЯ  
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАКАЧКОЙ



Тип .....	газобаллонная
Калибр, мм.....	4,5
Давление в баллоне, атм, не более .....	200
Габаритные размеры, мм .....	950x70x250
Длина ствола, мм .....	450
Вес, кг .....	3,0
Усилие на спусковом крючке, кгс .....	0,8-1,5
Кинетическая энергия пули, Дж, не более .....	7,5
Начальная скорость пули, м/с .....	170(330*)

\* – экспортное исполнение





## **Катран ИР-615**

**ВИНТОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ПРУЖИНО-ПОРШНЕВАЯ**

Винтовка пневматическая

### **ИР-615 "Катран"**

кал. 4.5 мм., пластик, чёрная, стальная муфта

Тип .....	пружинно-поршневая
Поршень .....	с боковым зацепом
Калибр, мм.....	4,5
Дульная энергия, Дж, не более.....	7,5(3*)
Габаритные размеры, мм .....	1115x45x220
Вес, кг .....	2,9
Усилие на спусковом крючке, кгс.....	2,0-3,5
Диаметр поршня, мм.....	25
Рабочий ход поршня, мм.....	83
Кинетическая энергия пули, Дж, не более .....	7,5
Начальная скорость пули, м/с .....	175(305**)

\* - ИР-615C

\*\* - экспортное исполнение



Винтовка пневматическая

### **ИР-615 "Катран" камуфляж "Kryptek"**

кал. 4.5 мм., пластик, камуфляж Криптек, покрытие "Soft Touch", стальная муфта



Винтовка пневматическая

### **ИР-615 "Катран" камуфляж "Осенний лес"**

кал. 4.5 мм., пластик, камуфляж Осенний лес, покрытие "Soft Touch", стальная муфта



Тип . . . пружинно-поршневая, однозарядная  
 Поршень . . . . . с боковым зацепом  
 Ствол . . . . . Холоднокованый с чок.сужением  
 Калибр, мм . . . . . 4,5  
 Дульная энергия, Дж, не более . . . . . 7,5(3\*)  
 Габаритные размеры, мм. . . . . 1050x205x50  
 Вес, кг . . . . . 3  
 Диаметр цилиндра, мм. . . . . 25  
 Рабочий ход поршня, мм. . . . . 63  
 Начальная скорость пули, м/сек . . . . . 175  
 \* - ИР-614С

Винтовка пневматическая  
ИР-614 "Сарган"

кал. 4.5 мм., пластик, чёрная, стальная муфта

**Покрытие камуфляж**  
Soft Touch



## ИР-614 Сарган

**ВИНТОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ПРУЖИННО-ПОРШНЕВАЯ**



Тип . . . пружинно-поршневая, однозарядная  
 Ствол . . . . . Холоднокованый с чок.сужением  
 УСМ тип. . . . . Т06  
 Калибр, мм . . . . . 4,5  
 Дульная энергия, Дж, не более . . . . . 7,5(3\*)  
 Габаритные размеры, мм. . . . . 1300x190x50  
 Вес, кг, не более . . . . . 3  
 Диаметр цилиндра, мм. . . . . 31  
 Рабочий ход поршня, мм. . . . . 82  
 Начальная скорость пули, м/сек . . . . . 175(300\*\*)  
 \* - ИР-616С  
 \*\* - экспортное исполнение

Винтовка пневматическая  
ИР-616 "Марлин"

кал. 4.5 мм., пластик, чёрная, стальная муфта

## ИР-616 Марлин

**ВИНТОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ПРУЖИННО-ПОРШНЕВАЯ**



Ружье охотниче  
**Sibergun "Momento" Platinum Synthetic**  
кал. 12/76, пластик, черный, L760 мм.

Ружье охотниче  
**Sibergun "Momento" Platinum Wood**  
кал. 12/76, опех, L760 мм.

*Sibergun momento*  
SELECTED RIFLES TECHNOLOGIES

РУЖЬЯ ОХОТНИЧЬИ  
САМОЗАРЯДНЫЕ  
ИНЕРЦИОННАЯ СИСТЕМА

Стволы изготавливаются  
сверлением из цельного прутка  
итальянской ствольной стали



Ложа из опеха 2+ и 3 класса  
либо из пластика



Ружье охотниче  
**Sibergun "Momento" Uno Black Wood**  
кал. 12/76, опех, L760 мм.



Ружье охотниче  
**Sibergun "Momento" Uno Chrome Standart Wood**  
кал. 12/76, опех, L760 мм.





Ружье охотничье

### Khan "Matrix" Plus

кал. 12/76, турецкий орех, пропитка маслом, чоки MC-3 Primo,  
набор для регулировки приклада, L710 мм.

Ружье охотничье

### Khan "Matrix" Plus Battue Slug

кал. 12/76, турецкий орех, пропитка маслом,  
набор для регулировки приклада, L610 мм.

**Khan arms** **MATRIX**

РУЖЬЯ ОХОТНИЧЬИ  
САМОЗАРЯДНЫЕ

"KINE-SYS"  
ИНЕРЦИОННАЯ СИСТЕМА



Ружье охотничье

### Khan "Matrix" Camo

кал. 12/76, пластик, "Mosy Oak Break Up", чоки MC-3 Primo,  
набор для регулировки приклада, L760 мм.



Ружье охотничье

### Khan "Matrix" Russian Natura

кал. 12/76, турецкий орех, пропитка маслом, чоки MC-3 Primo,  
набор для регулировки приклада, L760 мм.



Ружье охотничье

### Khan "Matrix" Natura Combo

кал. 12/76, турецкий орех, пропитка маслом, чоки MC-3 Primo,  
доп. пулевой свод L610 мм., набор для регулировки приклада, L760 мм.



Ружье охотничье

### Khan "Matrix" Russian Camo

кал. 12/76, пластик, "Mosy Oak Duck Blind", чоки MC-3 Primo,  
набор для регулировки приклада, L760 мм.



Ружье охотничье

### Khan "Matrix" Russian Fidelio

кал. 12/76, пластик, чоки MC-3 Primo,  
набор для регулировки приклада, L760 (710, 610) мм.



Ружье охотничье

### Khan "Matrix" Fidelio Combo

кал. 12/76, пластик, чоки MC-3 Primo, набор для регулировки приклада, L760 мм., доп. пулевой ствол L610 мм.



Ружье охотничье

### Khan "Matrix" Engraved I

кал. 12/76, турецкий орех, чоки MC-3 Primo,  
"Scroll Engraved", набор для регулировки приклада, L760 мм.



Ружье охотничье

### Khan "Matrix" Engraved II Black

кал. 12/76, турецкий орех, чоки MC-3 Primo,  
набор для регулировки приклада, L760 мм.



Ружье охотниче  
**Khan "A-TAC" Tactical Pump**  
кал. 12/76, пластик, чоки МС-1 Standard, L510 мм.



Ружье охотниче  
**Khan "A-TAC" Force Pump**  
кал. 12/76, пластик, чоки МС-3 Standard, L510 мм.

**Khan arms**

**A-TAC**

**РУЖЬЯ ОХОТНИЧЬИ  
ТАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ**

**ПОМПОВАЯ  
СИСТЕМА ПЕРЕЗАРЯЖАНИЯ**



Ружье охотниче  
**Khan "A-TAC" Tactical MDP**  
кал. 12/76, пластик, чоки МС-3 Standard, L510 мм.

**NEW****ARISTA**

Ружье охотничье

**KhanArms "ARISTA" White**

кал. 12/76, орех, дульные насадки, L710 мм.

**NEW****Khan arms**РУЖЬЯ ОХОТНИЧЬИ  
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ**K200N**

Ружье охотничье

**Khan "K200N"**

кал. 12/76, экстрактор, пластик, чоки MC-3 Standard, L760 мм.

Ружье охотничье  
**Khan "K200N" Combo**

кал. 12/76, экстрактор, пластик, доп. пулевой ствол L510 мм., чоки MC-3 Standard, L760 мм.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**ИЖЕВСКИЕ РУЖЬЯ**  
IZHEVSK GUNS



426063, Россия, г. Ижевск  
ул. Гольянский поселок, 54  
+7 (3412) 66-43-34, 68-80-75  
[office@izhguns.ru](mailto:office@izhguns.ru)  
[www.izhguns.ru](http://www.izhguns.ru)